Wi-Fi設定手順

※□で囲まれた場所をクリックして進めてください

①右下のステータス領域をクリック



②Wi-Fiアイコンの下の「未接続」のところをクリック



③接続するWi-Fiを選択



※設定に必要な情報はWi-Fiルーター本体の側面や裏面にシールが貼られており、 そちらに記載されています。

ー部Wi-Fiルーターでは本体に貼られておらず、購入時に同梱されているカードや 設定マニュアルに記載されている場合もございます。

SSIDと書かれた文字列がネットワーク名(Wi-Fi名)です。Wi-Fiルーターに 記載されているSSIDと同じものを選択します。

SSIDが2.4GHzと5GHzの2種類ある場合

: タブレット端末の使用場所とWi-Fiルーターの設置場所が離れている →選択する際に2.4GHzのSSIDを選択する

タブレット端末の使用場所とWi-Fiルーターの設置場所が近い →選択する際に5GHzのSSIDを選択する ④Wi-Fiのパスワードを入力 ※一般的にSSIDが記載された付近にパスワードも記載されています。

使用しているWi-Fiルーターによりパスワード、暗号化キー、KEY、PSK-AES、 WEPキー、セキュリティキーなど表記名が異なります。

	Wi-Fi ネットワークへの接続	
	SSID	
	Ranuere :::::::::::::::::::::::::::::::::::	
	PSK (WPA または RSN)	
	<u>изд-к</u>	
	•	
	このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する	
	キャンセル 接続	
0	🧿 😑 😫 😐 🙆 🗐 🗐	(□) あ ♥ 🔒 11:17

## ⑤「接続」をクリック

	WEE さ… トローク & の位は		
	Wi-Fi イットワークへの技術 SSID		
	Rakuten 🖬 🖿		
	セキュリティ		
	PSK (WPA または RSN)	v	
	バスワード	0	
		_ 0	
	このデバイスの他のユーザーにこのネットワークの使用を許可する		
	- Anna Anna Anna Anna Anna Anna Anna Ann	441.00	
	++>セル	1992	
0			
0		U	E 11:17

⑥Wi-Fi名と電波の強さ(強い、中など)が表記されれば設定完了

